

**ANEXA NR.**

**LA HCL NR.**

**SE APROBĂ  
PRIMAR**

**DR.ING. GHEORGHE CIUHANDU**

**SC2010 \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_**

### **CAIET DE SARCINI**

**pentru delegarea gestiunii activității de deszăpezire - curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț,  
în sectorul 6 din municipiu Timișoara**

#### **CAPITOLUL I Dispoziții generale**

**Art. 1. – (1)** Prezentul caiet de sarcini este întocmit în baza Legii nr. 101/2006 – serviciul de salubrizare a localităților, cu modificările și completările ulterioare, Ordinului nr. 110/2007 al președintelui A.N.R.S.C – privind aprobarea regulamentului cadru al serviciului de salubrizare a localităților, Ordinului nr. 111/2007 al președintelui A.N.R.S.C. – privind aprobarea caietului de sarcini cadru al serviciului de salubrizare a localităților și precizează condițiile minime în care trebuie să se desfășoare licitația pentru delegarea gestiunii activității de curățare și transport a zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț (deszăpezire).

**(2)** Consiliul Local ca autoritate deliberativă are, potrivit legislației în vigoare, obligația de a hotărî modul de gestiune a activității și obligația de a elabora caietul de sarcini pentru delegarea gestiunii activității de curățare și transport a zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț (deszăpezire).

**Art. 2. –** Caietul de sarcini este anexă la Contractul de delegare a gestiunii activității de curățare și transport a zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț (deszăpezire).

#### **CAPITOLUL II Obiectul delegării gestiunii**

**Art. 3. - (1)** Obiectul delegării gestiunii este activitatea de curățare și transport a zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț (deszăpezire), în sectorul 6 din municipiu Timișoara.

**(2) Sectorul 6 este delimitat de străzile : C. Buziașului (din gîrație spre Moșnița) – gîrație Buziașului – Rebreamu (din gîrație la Sp. Județean) – Arieș – Cluj – Pârvan (din p-ța L. da Vinci în 3 August 1919) – Spl. Galați – Timocului – Chopin – R. Walter – Canal Bega .**

**(3)** Operatorul are permisiunea de a desfășura activitățile de curățare și de transport al zăpezii de pe căile publice și de menținere în funcțiune a acestora pe timp de polei sau îngheț, în condițiile legii, pe străzile din sectorul 6 cuprinse în aria administrativ-teritorială a municipiului Timișoara.

**(4)** Căile de circulație din sectorul 6 pe care se asigură curățarea zăpezii și gheții și care trebuie menținute în funcțiune pe timp de polei sau îngheț, sunt prevăzute în **anexa nr. 1**.

**(5)** Stațiile mijloacelor de transport în comun în care se asigură deszăpezirea și transportul zăpezii sunt prevăzute în **anexa nr. 2**.

(6) Intersecțiile și trecerile pietonale aferente pe care se execută lucrări de curățat manual zăpada și gheața sunt prevăzute în **anexa nr. 2a**.

(7) Locațiile pe care se amplasează recipiente cu materiale antiderapante pentru intervenții sunt prevăzute în **anexa nr. 3**.

(8) Lista căilor de circulație pe care se efectuează operațiile de curățat mecanic zăpada cu utilaje cu lamă și cu utilaje cu perie sunt prevăzute în **anexa nr. 4**.

(9) Lista căilor de circulație pe care se efectuează combaterea poleiului și gheții prin stropire cu soluție de clorură de sodiu sunt prevăzute în **anexa nr. 5**.

(10) Lista căilor de circulație pe care se efectuează combaterea poleiului și gheții prin stropire cu soluție de clorură de calciu sunt prevăzute în **anexa nr. 5a**.

(11) Lista căilor de circulație ce trebuie menținute în funcțiune pe timp de polei sau îngheț sunt cele din **anexa nr. 6**.

(12) Amplasamentele spațiilor de depozitare a zăpezii rezultate din activitatea de deszăpezire sunt prevăzute în **anexa nr. 7**.

(13) Operatorul serviciului de salubrizare va asigura până la data de 1 octombrie a fiecărui an întreaga cantitate de materiale antiderapante ce va fi folosită în acțiunea de combatere a poleiului.

(14) Autoritatea contractantă a activității de curățare și transport a zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț (deszăpezire), din sectorul 6 al municipiului Timișoara, este Consiliul Local al Municipiului Timișoara, cu sediul în localitatea Timișoara, bv. C.D. Loga nr.1, județul Timiș.

## **1. Descrierea activităților**

**Art. 4.** – (1) Activitatea de curățare și transport a zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț (deszăpezire), constă în executarea unor lucrări specifice sezonului de iarnă și se desfășoară de regulă în perioada 15 noiembrie - 15 martie.

(2) Curățarea zăpezii/gheții este operațiunea de îndepărțare a stratului de zăpadă sau de gheață depus pe suprafața carosabilă și pietonală, în scopul asigurării deplasării vehiculelor și pietonilor în condiții de siguranță.

(3) Pentru realizarea acestui complex de lucrări se folosesc mijloace mecanice specializate sau forță de muncă umană.

(4) Operatorul de servicii va avea experiență în domeniu și va fi dotat cu utilaje specifice performante. Toate utilajele de deszăpezire trebuie să fie dotate cu mijloace moderne de comunicare (stații de emisie – recepție/receptoare telefonie mobilă).

(5) Căile de circulație pe care se asigură curățarea zăpezii și gheții și care trebuie menținute în funcțiune pe timp de polei sau îngheț, sunt prevăzute în **anexa nr. 1**.

**Art. 5.** – Activitatea se execută ziua sau noaptea, în funcție de necesitate și are ca scop menținerea în stare practicabilă a arterelor de circulație și cuprinde următorul ciclu de operații:

- a) curățat manual zăpadă și gheață;
- b) curățat mecanic zăpadă cu utilaj cu lamă, cu plug tractat și cu utilaj cu perie;
- c) încărcat și transportat zăpadă și gheață;
- d) împrăștiat mecanic materiale antiderapante;
- e) împrăștiat manual materiale antiderapante;
- f) combaterea poleiului și gheții prin stropire cu soluție de clorură de calciu;
- g) combaterea poleiului și gheții prin stropire cu soluție de clorură de sodiu;
- h) curățarea gurilor de scurgere.

## **1.2.Condiții tehnice**

### **1.2.1.Curățatul și transportul zăpezii**

#### **1.2.1.1. Curățatul manual al zăpezii și gheții**

**Art. 6. - (1)** Activitatea se execută ziua sau noaptea, în funcție de necesitate. Prestația constă în strângerea zăpezii sau gheții în grămezi, la bordura carosabilului, la distanță de 10-15 m în zone unde nu se stânjenește circulația auto sau pietonală și nu sunt afectate utilitățile domeniului public.

**(2)** Curățarea manuală a gheții se execută prin spargere sau tăiere, cu dispozitive și scule speciale. Curățarea manuală a zăpezii afânate se face cu mături de nui, lopeți de lemn, fier sau plastic cu lățimea cuprinsă între 0,4 – 0,5 m, iar lățimea lopeții de fier este cea normală. Activitatea de curățare manuală a zăpezii și gheții se efectuează cu prioritate în următoarea ordine: pe poduri, intersecții, trecerile pietonale (prevăzute în **anexa 2a** la prezentul Caiet de sarcini) și în stațiile mijloacelor de transport (prevăzute în **anexa 2** la prezentul Caiet de sarcini).

Unitatea de măsură este 1000 mp.

**(3)** În vederea intervenției imediate pentru combaterea poleiului și a gheții pe poduri, în intersecții și la trecerile de pietoni, se vor amplasa, recipiente din material plastic cu capacitatea cuprinsă între 0,5- 1 mc cu material antiderapant ( amestec clorură de sodiu și/sau split) pe locațiile prevăzute în **anexa 3** la prezentul Caiet de sarcini. Recipientele se vor amplasa până la data de 15 noiembrie a fiecărui an.

#### **1.2.1.2. Curățat mecanic zăpadă cu utilaje cu lamă și cu utilaje cu perie**

**Art.7.** Activitatea de curățare mecanică a căilor publice de zăpadă cu utilaje cu lamă și cu perie se execută când stratul de zăpadă depășește grosimea de 5 cm. Activitatea se execută prin treceri succesive, începând de la axul drumului spre bordura carosabilului, până la îndepărțarea în totalitatea a stratului de zăpadă.

Lățimea medie efectivă de curățare mecanică a zăpezii cu utilaje cu lamă și cu utilaje cu perie este de 2,5 m la o singură trecere.

Activitatea se desfășoară ziua sau noaptea în funcție de necesități. Activitatea se va realiza cu utilaje specifice de deszăpezire, care vor fi permanent în stare de funcționare pentru a interveni imediat în situația în care se impune. Activitatea se efectuează pe străzile prevăzute în **anexa 4** la prezentul Caiet de sarcini, acordându-se prioritate traseelor mijloacelor de transport în comun.

Unitatea de măsură este 1000 mp.

#### **1.2.1.3. Încărcat și transportat zăpadă și gheață**

**Art. 8. – (1)** Activitatea de încărcat manual și transportat zăpadă și gheață constă în umplerea manuală a mijloacelor de transport, cu zăpada și gheața rezultate din curățarea căilor publice.

**(2)** Încărcatul manual se realizează cu uneltele specifice iar pentru transportul zăpezii și gheții se vor utiliza autovehicule speciale de capacitate diferențiate, funcție de volumul de zăpadă și gheață rezultat din curățarea căilor publice.

**Art.9. – (1)** Încărcatul mecanic se realizează cu utilaje specifice iar pentru transportul zăpezii și gheții se vor utiliza autovehicule speciale, de capacitate diferențiate, funcție de volumul de zăpadă și gheață rezultat din curățarea căilor publice.

**(2)** Depozitarea zăpezii și gheții rezultate în urma curățării căilor publice se va face pe amplasamentele cuprinse în **anexa nr. 7**.

Unitatea de măsură este 1mc.

**Art. 10.** Încărcarea (manuală sau mecanizată), transportul, descărcarea și depozitarea zăpezii și a gheții trebuie să se realizeze în maximum 12 ore de la terminarea activității de deszăpezire.  
Transportul, descărcarea și depozitarea zăpezii și a gheții formate pe carosabil se realizează concomitent cu operația de deszăpezire.

### **1.2.2.Combaterea poleiului și gheții**

**Art.11.** – (1) Combaterea poleiului se face utilizând atât materiale antiderapante, cât și fondanți chimici în amestecuri omogene, iar împrăștierea acestora se realizează cât mai uniform pe suprafața părții carosabile. Lățimea medie de stropire cu soluție de clorură de sodiu sau clorură de calciu este de 2 m.

(2) Împrăștierea substanțelor chimice, în cazul în care prognoza meteorologică sau mijloacele de detectare locale indică posibilitatea apariției poleiului, a gheții și în perioada în care se înregistrează variații de temperatură care conduc la topirea zăpezii/gheții urmată în perioada imediat următoare de îngheț, se realizează în maximum 3 ore de la avertizare.

(3) Utilizarea clorurii de sodiu numai în amestec cu inhibitori de coroziune se utilizează în cazul în care temperatura nu scade sub -10°C. Pentru temperaturi mai scăzute se va utiliza clorura de calciu sau alte substanțe chimice care au grad de coroziune redusă.

(4) Operatorul își va asigura din timp, până cel târziu la data de 1 octombrie a fiecărui an, stocurile de materiale necesare pentru desfășurarea în bune condiții a activității de curățare și transport a zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț și va transmite până la data de 5 octombrie situația acestora Primăriei Municipiului Timișoara – Serviciului Salubrizare.

**Art.12.** Pentru combaterea poleiului și a gheții se utilizează următoarele materiale antiderapante:

- a) soluție de clorură de calciu de concentrație 30% ;
- b) soluție de clorură de sodiu;
- c) split cu granulație cuprinsă între 5 - 7 mm;
- d) clorură de sodiu în amestec cu split;
- e) clorură de sodiu.

Prețurile pentru materialele antiderapante se vor alege de către operator și vor fi cele mai avantajoase din minim trei oferte care vor fi prezentate autorității contractante înaintea selectării ofertelor.

Lista căilor de circulație care trebuie menținute în funcțiune prin combaterea poleiului și a înghețului este prezentată în **anexa nr. 6**.

#### **1.2.2.1.Împrăștiat mecanic materiale antiderapante**

**Art.13.** Activitatea se desfășoară ziua și noaptea și se va realiza pe principalele artere de circulație (**anexa 6**), pe podurile ce traversează canalul Bega, în principalele intersecții și treceri pietonale (**anexa 2a**), inclusiv pe traseele mijloacelor de transport în comun și în alte locuri publice.

Lățimea medie de împrăștiere mecanică a materialelor antiderapante este de 3 m.

Unitatea de măsură este 1000 mp.

### **1.2.2.2. Împrăștiat manual materiale antiderapante din autovehicul**

**Art.14.** Împrăștiatul manual al materialelor antiderapante din autovehicul se realizează pe străzile laterale celor principale și pe cele din zonele de blocuri de locuințe, pe străzile unde nu se poate efectua activitatea de împrăștiat mecanic materiale antiderapante. Activitatea, se desfășoară în situații urgente în intersecții, **anexa nr. 2a**, pe traseele mijloacelor de transport în comun, precum și în stațiile mijloacelor de transport cuprinse în **anexa nr.2**, pentru restabilirea și desfășurarea în condiții normale a circulației auto și pietonală.

Materialele antiderapante care se folosesc la împrăștiatul manual sunt clorură de sodiu sau clorură de sodiu în amestec cu split.

Unitatea de măsură este 1000 mp.

### **1.2.2.3.Combaterea poleiului și gheții prin stropire cu clorură de calciu și soluție de clorură de sodiu**

**Art.15.** Activitatea de combatere a poleiului și gheții prin stropire cu soluție de clorură de calciu sau cu soluție de clorură de sodiu se realizează cu utilaje specializate. Lățimea efectivă de stropire cu soluție de clorură de calciu sau cu soluție de clorură de sodiu este de 2m. Activitatea se va desfășura pe străzile prevăzute în **anexele 5 și 5a** la prezentul Caiet de sarcini în condițiile prevăzute la art.11, alin.3.

Unitatea de măsură este 1000 mp.

### **1.2.3. Curățarea gurilor de scurgere**

**Art. 16 .**Operatorul va curăța de zăpadă și gheată gurile de scurgere din rețeaua de canalizare, pentru a se asigura scurgerea apei rezultate în urma topirii zăpezii.

## **2. Programul prestației**

**Art. 17. – (1)** Programul prestației va fi elaborat pentru căile de circulație prevăzute în **anexa nr. 1** la prezentul Caiet de sarcini.

**(2)** Operatorul care prestează activitatea de deszăpezire își va organiza sistemul de informare și control atât asupra stării drumurilor cât și în ce privește modul de pregătire și acționare pe timp de iarnă, și va interveni imediat de la constatare în caz de polei sau îngheț și în maxim 2 ore de la începerea ninsorii.

**(3)** Pentru asigurarea circulației rutiere și pietonale în condiții de siguranță în timpul iernii, operatorul va întocmi anual un Program de acțiune comun cu autoritățile administrației publice locale, până la data de 1 octombrie, pentru acțiunile necesare privind deszăpezirea, prevenirea și combaterea poleiului, care va cuprinde măsuri:

- a) pregătitoare;
- b) de prevenire a înzăpezirii și măsuri de deszăpezire;
- c) de prevenire și combatere a poleiului.

Autoritatea administrației publice locale împreună cu operatorul vor lua măsurile de organizare a intervențiilor pe timp de iarnă, care constau în:

- a) stabilirea nivelurilor de prioritate de intervenție pe străzile din cadrul localității și dotarea necesară deszăpezirii pe timp de iarnă;
- b) organizarea unităților operative de acțiune;
- c) întocmirea Planului operativ;
- d) elaborarea Programului pregătirilor pentru iarnă.

**(4)** Planul operativ de acțiune în timpul iernii va cuprinde:

- a) centralizatorul materialelor chimice și antiderapante, al carburanților și lubrifiantilor;
- b) centralizatorul utilajelor și mijloacelor de deszăpezire și transport necesare;
- c) lista străzilor și tronsoanelor de străzi pe care se va acționa ;
- d) lista străzilor și tronsoanelor de străzi pe care se va acționa cu prioritate;
- e) lista mijloacelor de comunicare;
- f) lista persoanelor responsabile, cu adresa și numerele de telefon de la serviciu și de acasă;
- g) inventarul gospodăresc și al echipamentelor de protecție;
- h) dispunerea spațiilor pentru adunarea și odihna personalului.

**Art. 18.-(1)** Operatorul serviciului va avea convenții încheiate cu Administrația Națională de Meteorologie, pentru a cunoaște prognoza pentru următoarele 3 zile privind evoluția temperaturii nocturne și diurne și a cantităților de precipitații sub formă de zăpadă.

**(2)** În funcție de prognoza meteorologică primită, operatorul va acționa preventiv pentru preîntâmpinarea depunerii stratului de zăpadă și a formării poleiului.

**(3)** În cazul depunerii stratului de zăpadă și formării gheții, arterele de circulație ale mijloacelor de transport în comun, spațiile destinate traversării pietonale a străzilor, trotuarele din dreptul stațiilor mijloacelor de transport în comun, respectiv refugiile de pietoni ale stațiilor de tramvai, căile de acces la instituțiile publice și unitățile de alimentație publică trebuie să fie practicabile în termen de maximum 4 ore de la încetarea ninsorii.

În cazul unor ninsori abundente sau care au o durată de timp mai mare de 12 ore se va interveni cu utilajele de deszăpezire pentru degajarea cu prioritate a străzilor pe care circulă mijloacele de transport în comun.

Acțiunea de deszăpezire trebuie să continue până la degajarea tuturor străzilor și aleilor din cadrul localității.

**(4)** La nevoie va fi asigurată funcționarea fără întrerupere a utilajelor de deszăpezire prin organizarea activității pe schimburi.

Odată cu îndepărțarea zăpezii de pe drumul public se vor degaja atât rigolele, cât și gurile de scurgere, astfel încât în urma topirii zăpezii apa rezultată să se scurgă în sistemul de canalizare.

**(5)** Operatorul trebuie să fie integral pregătit de intervenție directă (utilaje, materiale, forță de muncă, programe de lucru) până cel Tânziu în data de 1 octombrie a fiecărui an. Dotarea cu utilaje să acopere întreaga gamă de lucrări ce urmează a fi executate conform programului aprobat

**(6)** Operatorul va ține legătura cu personalul Comandamentului de Iarnă, organizat la nivelul Direcției Edilitare din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara, și va informa prin responsabilită de activitate modul de acțiune și intervenție în caz de deszăpezire sau formare de polei, comunicând traseele și străzile pe care se intervine, starea acestora, utilajele și personalul disponibilizat pentru aceste activități, la un număr de telefon ce va fi comunicat ulterior.

**(7)** Confirmarea prestației de curățare și transport a zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț (deszăpezire) se va face conform Jurnalului de activitate pe timp de iarnă, întocmit de operator și confirmat de autoritatea contractantă.

### **3. Condiții de calitate**

**Art. 19. – (1)** Domeniul public (căile publice) pentru care se contractează această activitate se consideră deszăpezit și menținut în stare de funcțiune prin efectuarea, cu o frecvență adecvată, a operațiilor prevăzute la art. 5 și realizării degajării întregii cantități de zăpadă căzută precum și polei format.

**(2)** Prestarea activității de curățare și transport al zăpezii de pe căile publice și menținerea în

funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț se va executa astfel încât să se realizeze:

- a) continuitatea activității pe toată durata sezonului rece, indiferent de condițiile meteo, cu respectarea prevederilor contractuale;
- b) corectarea și adaptarea regimului de prestare a activității la cerințele beneficiarilor;
- c) controlul calității serviciului prestat;
- d) respectarea instrucțiunilor/procedurilor interne de prestare a activității;
- e) ținerea la zi a documentelor cu privire la prestarea serviciului;
- f) respectarea regulamentului serviciului de salubrizare aprobat de autoritatea administrației publice locale, în condițiile legii;
- g) prestarea activității pe baza principiilor de eficiență economică, având ca obiectiv reducerea costurilor de prestare a serviciului;
- h) asigurarea capacitații de curățare manuală și mecanizată a tuturor căilor publice, pentru prestarea serviciului în întreaga arie administrativ teritorială încredințată;
- i) asigurarea capacitaților de încărcare și transport al zăpezii în vederea descărcării în locurile care au fost autorizate în acest scop;
- j) asigurarea utilajelor și a întregii cantități de material antiderapant necesare combaterii poleiului de pe căile publice;
- k) reînnoirea parcului auto, în vederea creșterii eficienței în exploatare a acestuia, încadrării în normele naționale privind emisiile poluante și asigurarea unui serviciu de calitate;
- l) îndeplinirea indicatorilor de calitate a prestării activității, specificați în regulamentul serviciului de salubrizare;
- m) asigurarea, pe toată durata de executare a activității, de personal calificat și în număr suficient.

### **3.1 Dotări cu personal – utilaje**

**Art. 20.** – Operatorul își va dimensiona personalul, parcul de autospeciale, utilajele și echipamentele pentru prestarea activității, în funcție de volumul de lucrări, având în vedere ca supafele domeniului public, cuprinse în programul de prestație, să fie deszăpezite și menținute în stare de funcțiune prin efectuarea tuturor lucrărilor descrise la Cap. II . punctul 1.

### **3.2 Tehnologii**

**Art. 21.** – Operatorul va prezenta în documentația de ofertă, concepția proprie, în detaliu, privind modalitatea de organizare și funcționare a activității de curățare și transport a zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț, propunând traseele de lucru pentru toate fazele de intervenție care va cuprinde denumirea străzii, lungimea și suprafața de execuție, cu referire la utilajele din dotare folosite, la modul de asigurare a coeficientului de utilizare a acestora, facilitățile oferite etc.

### **3.3. Verificări, receptii, garanții**

**Art. 22.- (1)** Evidența activității privind combaterea poleiului și deszăpezirii străzilor din sectorul 1, pe timp de iarnă, se va ține de către operator într-un registru special întocmit pentru această activitate și denumit „**Jurnal de activitate pe timp de iarnă**” prevăzut în **anexa nr.8** la prezentul Caiet de sarcini.

**(2)** Jurnalul de activitate pe timp de iarnă, semnat de reprezentantul operatorului și de reprezentantul împăternicit al autorității administrației publice locale, constituie documentul primar de bază pentru verificarea activității și decontarea lucrărilor efectuate.

**(3)** Jurnalul de activitate pe timp de iarnă va fi întocmit în două exemplare, dintre care unul pentru

beneficiar.

**Art. 23–(1)** Autoritatea contractantă va verifica permanent modul de efectuare a prestației de către operator, precum și volumul de lucrări prestate.

(2) Decadal, operatorul va întocmi, pe baza jurnalului de activitate pe timp de iarnă, situația de lucrări cantitativă și valorică și o va prezenta beneficiarului în vederea efectuării plășii.

(3) Operatorul răspunde de buna desfășurare a prestației și pecuniar de calitatea și cantitățile stabilite prin programele de prestație.

(4) Operatorul va completa și semna formularul de ofertă cu tarifele pentru operațiile privind activitatea de deszăpezire, prevăzut în **anexa nr.9**.

**Art. 24** Autoritatea contractantă poate modifica programul de prestații în funcție de condițiile noi apărute și de sursele financiare alocate prin bugetul local sau atrase din alte surse cu înștiințarea prealabilă a operatorului în termen de 30 de zile.

#### **4. Condiții financiare de execuție a lucrărilor**

**Art.25.** – Operatorul serviciilor va încasa decadal de la autoritatea contractantă, în baza contractului de delegare, contravaloarea lucrărilor prestate și confirmate de reprezentantul împoternicit de autoritatea contractantă prin Jurnalul de activitate pe timp de iarnă.

### **CAPITOLUL III**

#### **Condiții de exploatare a activității de curățare și transport a zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț (deszăpezire) în sectorul 6 din municipiu Timișoara**

##### **A. Condiții tehnice**

**Art.26 – (1)** Activitatea de curățare și transport a zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț (deszăpezire), în sectorul 6 din municipiu Timișoara, trebuie să asigure prestarea activității, în regim de continuitate, pentru întreaga comunitate din aria de autorizare, cu respectarea condițiilor tehnice și de calitate specifice.

(2) Operatorul va asigura permanent Serviciul Salubrizare din cadrul Primăriei municipiului Timișoara, un autoturism pentru controlul prestațiilor.

##### **B. Obiective de exploatare**

**Art.27** – Obiectivele pe care trebuie să le atingă activitatea de curățare și transport a zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț (deszăpezire), care face obiectul delegării gestiunii activității sunt următoarele:

- asigurarea îndepărțării imediate a zăpezii de pe căile publice ;
- menținerea căilor publice în funcțiune pe timp de polei și îngheț;
- utilizarea pentru prevenirea și combaterea poleiului și înghețului de materiale antiderapante ecologice care să nu afecteze mediul și suprafața carosabilului;
- desfășurarea activității în condiții de eficiență și eficacitate.

### **C. Obiective de ordin economic**

**Art.28 - (1)** Activitatea de curățare și transport a zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț (deszăpezire), se va organiza și va funcționa având în vedere să se realizeze un raport calitate/cost cât mai bun pentru perioada de derulare a contractului de delegare de gestiune și un echilibru între riscurile și beneficiile asumate prin contract.

**(2)** Structura și nivelul tarifelor practice vor reflecta costul efectiv al prestației și vor fi în conformitate cu prevederile legale.

### **D. Obiective de mediu**

**Art. 29-** Pe perioada derulării contractului de delegare operatorul va respecta condițiile de mediu prevăzute de regulamentele legale în vigoare.

Operatorul răspunde de activitatea prestată în fața organelor abilitate și are obligația de a lua măsurile necesare protejării mediului pe toată perioada derulării contractului.

## **CAPITOLUL IV**

### **Sarcinile autorităților administrației publice locale și ale operatorilor în domeniul investițiilor**

**Art.30- (1)** Investițiile pentru modernizarea și dezvoltarea activității de curățare și transport a zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț (deszăpezire), cad exclusiv în sarcina operatorului.

Operatorul va prezenta concepția proprie de modernizare și dezvoltarea a activității de curățare și transport a zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț (deszăpezire) și va prezenta un program de investiții concret în acest sens.

**(2)** Investițiile care se realizează din fonduri proprii ale investitorilor rămân în proprietatea operatorului de servicii publice de salubrizare.

## **CAPITOLUL V**

### **Clauze financiare și de asigurări**

**Art. 31. (1)** Operatorul va prezenta acte doveditoare privind capabilitatea financiară de a susține programul de investiții prezentat.

**(2)** Programul de investiții va prezenta sursa de finanțare pentru utilajele, instalațiile, echipamentele și dotările necesare asigurării unei bune funcționări a activității.

## **CAPITOLUL VI**

### **Cuantumul garanțiilor datorate de operator**

**Art.32.** În termen de 30 de zile de la data încheierii contractului, operatorul se obligă să depună cu titlu de garanție o sumă fixă reprezentând o cotă parte din suma obligației de plată către autoritatea contractantă stabilită de acesta și datorată pentru primul an de activitate. Garanția se depune de operator la o bancă comercială care are sediul sau filiale în localitatea Timișoara, într-un cont purtător de dobândă din care autoritatea contractantă va putea preleva penalitățile și sumele datorate de operator.

Această sumă cu titlu de garanție va fi la nivelul redevenței trimestriale, dar nu mai puțin de **25.000 lei**

**Art.33.** Pentru participarea la licitație se fixează o garanție în valoare de **10.000 lei**.

## **CAPITOLUL VII** **Clauze referitoare la încetarea delegării de gestiune**

**Art. 34.** Încetarea delegării de gestiune se face în următoarele situații:

- a) în cazul în care operatorului i se retrage autorizația de funcționare sau aceasta nu este prelungită după expirarea termenului;
- b) la expirarea duratei stabilite prin contract, dacă părțile nu convin, în scris, prelungirea acestuia, în condițiile legii;
- c) în cazul în care interesul național sau local o impune, prin denunțarea unilaterală de către operator cu plata unei despăgubiri juste și prealabile în sarcina autorității contractante ;
- d) în cazul nerespectării obligațiilor contractuale de către operator, prin reziliere, cu plata unei despăgubiri în sarcina operatorului;
- e) în cazul nerespectării obligațiilor contractuale de către autoritatea contractantă, prin reziliere, cu plata unei despăgubiri în sarcina autorității contractante;
- f) la dispariția, dintr-o cauză de forță majoră, a bunului delegat sau în cazul imposibilității obiective a operatorului de a-l exploata, prin renunțare, fără plata unei despăgubiri;
- g) în cazul în care operatorul nu deține autorizațiile legale sau când acestea ori licența sunt retrase.

## **CAPITOLUL VIII** **Dispoziții finale**

**Art. 35. - (1)** La licitația organizată pentru delegarea gestiunii activității de curățare și transport a zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț (deszăpezire), în sectorul 1 din municipiul Timișoara, pot participa numai operatori aflați în curs de atestare pe baza autorizației de participare sau operatori atestați de către A.N.R.S.C. – Autoritatea Națională de Reglementare a Serviciilor de Gospodărie Comunală.

**(2)** Ofertantul va prezenta copia autorizației de participare sau copia de pe licență clasa I, emise de A.N.R.S.C, prin care se dovedește că este atestat de autoritatea competență.

**Art.36. - (1)** Condițiile prevăzute în Caietul de sarcini sunt minimale pentru desfășurarea licitației pentru delegarea activității de curățare și transport a zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț ( deszăpezire ), în sectorul 6 din municipiul Timișoara.

**(2)** Ofertanții pot oferi și alte condiții preconizate a fi favorabile unei bune desfășurări a activității acestui serviciu.

**VICEPRIMAR  
SORIN GRINDEANU**

**DIRECTOR DIRECTIA EDILITARA  
MARIUS ONETIU**

**ŞEF SERVICIU SALUBRIZARE  
ADRIAN PUŞCAS**

**CONSILIER  
GEORGETA BĂDICU**