











NOTA:
 Conductele de canalizare se vor monta sub limita de îngheț.
 Conductele de canalizare se vor realiza din PVC KG.
 Conductele de canalizare se vor monta cu o panta de minim 1%.
 Conductele de racord apa rece se vor realiza din PEHD.
 Se vor respecta toate indicatiile cuprinse in cartile tehnice si in fisile tehnice ale utilitatilor si materialelor folosite.
 Se vor respecta Normele Republicane de Protectia Muncii 1996.
 Se vor respecta Normele de Prevenire si stingere a incendiilor aprobate cu Ord. ML nr. 381 si MLPAT 1219/NC/94 precum si Ordonanta Gm.60/97.

LEGENDA:

-  Conducta canalizare realizata din PVC KG
-  Conducta bransament apa rece realizata din PEHD
-  CR Camin racord canalizare la colectorul stradal
-  CV Camin de vizitare canalizare menajera
-  CA Camin apometru
-  Vana de concete

REVIZIA	Modificare	Data	Nume

Verificator / expert	Nume	Semnatura	Cerinta	Referat / Exponza Nr. / Data	Proiect nr.:
PROIECTANT DE SPECIALITATE	ROMANA, XENONI TRONSOVA			MANAGEMENT DE PROIECT	331/NV/10
	Str. Voina, Nr. 1 Pav. 0090-258-48384 Email: proiectare@agasi.com.ro				
PROIECTANT GENERAL	SC. ANEXARE ANITECH S.R.L.			Beneficiar:	SC. HANOVER SRL
Anexare ANITECH	Rog. Com. 4327/20204 CALI RITZSOAR			Faza proiect:	FAZAZ
Produs de	ing. Razvan Negrisanu			Angajament:	SISTEMARE A SERVICIILOR MANAGERIALE
Proiectat	ing. Raluca Ungur			Scara:	1:500
Desenat	ing. Gianina Burdu			Artista:	REV. A
Verificat	ing. Sebastian Goban			Proiectat:	Panasa nr. ISC-01
				Data:	05.2010