

INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI – FAZA D.A.L.I.

DENUMIRE PROIECT	"Reabilitare termică imobil, str. Luminita Botoc, nr. 2"
AMPLASAMENT	Municipiul Timișoara, str. str. Luminita Botoc, nr. 2
TITULARUL INVESTIȚIEI	Primăria Municipiului Timișoara, Bdul. C.D.Loga, nr.1
BENEFICIARUL INVESTIȚIEI	Asociația de proprietari, str. Luminita Botoc, nr. 2
NUMĂR PROIECT	181/1/2017
DATE TEHNICE	
Anul construirii	1989
Regim de înălțime	S+P+4
Număr apartamente	19
Suprafața construită	307,31 mp
Suprafața construită desfășurată	1507,95 mp
Aria utilă totală	1167,44 mp
Sistemul constructiv	pereți structurali din panouri mari din beton armat prefabricat în sistem "fagure".

INDICATORI VALORICI:

Valoarea totală a investiției conform devizului general, inclusiv T.V.A.:	431.149,37 lei
Din care C+M:	367.073,22 lei

INDICATORI MINIMALI, respectiv indicatori de performanță – elemente fizice/capacități fizice care să indice atingerea țintei obiectivului de investiții – și, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele și reglementările tehnice în vigoare:

– Scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră (echivalent tone de CO ₂):	30,17 tone CO ₂
– Numărul gospodăriilor cu o clasificare mai bună a consumului de energie:	19
– Scăderea consumului anual de energie primară:	126 148,28 kwh/an
– Scăderea consumului anual specific de energie pentru încălzire:	116,30 kwh/m ² /an
– Scăderea consumului anual specific de energie	116,30 kwh/m ² /an

INDICATORI LA FINALUL IMPLEMENTĂRII PROIECTULUI:

– Nivelul anual estimat al gazelor cu efect de seră (echivalent tone de CO ₂):	38,06 tone CO ₂
– Numărul gospodăriilor cu o clasificare mai bună a consumului de energie:	19
– Consumul anual de energie primară:	170.641,39 kwh/an
– Consumul anual specific de energie pentru încălzire:	89,6 kwh/m ² /an
– Consumul anual specific de energie	144,2 kwh/m ² /an

PROIECTANT

SC EURORAFT PROIECT DESIGN SRL